

1 KRASO Produkte

1.1 Bauherren-Komfortpaket - Boden

KRASO BKP -Boden -4-fach - 3 Meter



KRASO BKP - Boden -4-fach - 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -4-fach - 6 Meter



KRASO BKP - Boden -4-fach - 6 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender
KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -4-fach - 9 Meter



KRASO BKP - Boden -4-fach - 9 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender
KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -4-fach - 12 Meter



KRASO BKP - Boden -4-fach - 12 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -3-fach - 3 Meter

KRASO BKP - Boden -3-fach - 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -3-fach - 6 Meter



KRASO BKP - Boden -3-fach - 6 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -3-fach - 9 Meter



KRASO BKP - Boden -3-fach - 9 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -3-fach - 12 Meter



KRASO BKP - Boden -3-fach - 12 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

2 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- 2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -2-fach - 3 Meter

KRASO BKP - Boden -2-fach - 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -2-fach - 6 Meter



KRASO BKP - Boden -2-fach - 6 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -2-fach - 9 Meter



KRASO BKP - Boden -2-fach - 9 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung

- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender

KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel

- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und
Sichtkontrolle und Verschlussdeckel

- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -2-fach - 12 Meter



KRASO BKP - Boden -2-fach - 12 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 3 Meter - Strom/Wasser



KRASO BKP - Boden -1-fach - 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- 2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 3 Meter - Telekommunikation



KRASO BKP - Boden -1-fach - 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 3 Meter - Strom+Telekommunikation

**KRASO BKP - Boden -1-fach - 3 m**

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 3m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation
(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 6 Meter - Strom/Wasser

KRASO BKP - Boden -1-fach - 6 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- 2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 6 Meter - Telekommunikation



KRASO BKP - Boden -1-fach - 6 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 6 Meter - Strom+Telekommunikation

**KRASO BKP - Boden -1-fach - 6 m**

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 6m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation
(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 9 Meter - Strom/Wasser

KRASO BKP - Boden -1-fach - 9 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- 2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 9 Meter - Telekommunikation



KRASO BKP - Boden -1-fach - 9 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 9 Meter - Strom+Telekommunikation

**KRASO BKP - Boden -1-fach - 9 m**

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 9m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation
(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 12 Meter - Strom/Wasser

KRASO BKP - Boden -1-fach - 12 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom/Wasser

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- 2x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 12 Meter - Telekommunikation



KRASO BKP - Boden -1-fach - 12 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
- Mantelrohrdstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -1-fach - 12 Meter - Strom+Telekommunikation

**KRASO BKP - Boden -1-fach - 12 m**

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 12m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation
(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
- Mantelrohrendstopfen
- Verlängerungsset
- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de

KRASO BKP -Boden -5-fach - 10 Meter

KRASO BKP - Boden -5-fach - 10 m

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601

3 x Strom/Wasser

1 x Telekommunikation

1 x Strom+Telekommunikation

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser: 80mm, je 10m, mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Höhenfixierung

Installationsset bestehend aus

-3x KRASO BKP Dichteinsatz -Strom/Wasser

(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50 mm oder blind)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom/Wasser

- KRASO BKP Dichteinsatz -Telekommunikation-

(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation

- KRASO BKP Dichteinsatz Strom + Telekommunikation

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x 7-14 mm)

- Primär- und Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation

- Mantelrohrendstopfen

- Verlängerungsset

- Gleitmittel und Zollstock

Hinweis: Enthält kein BKP Gas Montageset

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35

info@kraso.de · www.KRASO.de